

伸縮自在 水中カメラ

水面下の状況確認はお任せ下さい。

- ” 冷たい水中に潜らなくて状況確認！ ”
- ” 陸揚・上架する前に水中カメラで状況確認！ ”
- ” 船底・プロペラ・舵・キール確認に必須！ ”
- ” 漁業関係者にも多岐に渡る利用範囲！ ”

（漁業関係）

- ◎漁業関係
（漁業組合に常備すると何かと便利）
- ◎漁船の修理・メンテナンス業者
（上架する前にお客様への説明画像提供）
- ◎漁労時の思わぬトラブル確認に重宝
（漁船・ボートに常備してあれば何かと重宝）
- ◎養殖等の生育状態確認
（海藻類養殖・貝類養殖・魚類養殖等の生育状態確認）

（レジャーボート関係・業者）

- ◎係留マリーナ管理業者
（係留マリーナに常備すると何かと便利）
- ◎プレジャーボート販売業者
（お客様のボート管理に必須アイテム）
- ◎中古ボート・ヨット販売業者
（お客様のボート管理に必須アイテム）
- ◎プレジャーボートの修理・メンテナンス業者
（上架する前にお客様への説明画像提供）

（ボートオーナー関係）

- ◎船底貝類付着・プロペラ・舵・キール等の状況確認
（水面上からは絶対見えないカ所を即座に確認）
- ◎釣行時、釣上げ寸前映像も録画可能
（TVでお馴染みの釣上げ寸前映像が潜らなくても可能）
- ◎クルージング時の思わぬトラブル確認に重宝
（ボートに常備してあれば何かと重宝）

（保安関係）

- ◎事故・トラブル等、上架せず即座に船の水面下を確認
（事故検証時等、上架設備が無くても船底確認出来ます）
 - ◎録画モニタータイプ（RDC81）使用し後で映像分析可能
（3インチモニター・録画機能がコンパクトにまとまり何と重量は3.8Kg）
- ※SDカード対応。USB経由でPCへ画像データ出力可能。

問い合わせは下記へ

KDD株式会社

TEL:077-589-2354 FAX:077-589-4892

潜 撮 見
る



特許申請済

~~販売価格：¥138,000 (税込み)~~

新製品デビュー・特別販売価格：¥128,000 (税込み)

ポータブル録画・モニターユニット装備：

3インチ液晶カラーモニターでの確認以外に、録画も可能！証拠ビデオが取れます。
AVINでカメラから撮影、AVOUTでTVへ映像出力
USB or SDカード経由でPCへデータ転送可能
防雨構造設計モニターケース。
(本ユニットのポータブルモニターはリチウムイオン電池内蔵、単体でもプレーヤーとして動作可能)

電源ボックスユニット装備：

SANYO製eneloopニッケル水素電池、充電器付き
単3：2000mAhx8本x2セット(交換用電池含む)
単3を8本でカメラ10時間以上動作可能
モニターは充電電池内蔵4時間以上動作可能
電源ボックスは防雨構造設計。
(スイッチ2個でカメラ動作電源とポータブルモニター充電電源を使い分け)

電源ボックスユニット

ポータブル録画・モニターユニット



本体ですべての装置が集結しているため、長い配線なしで撮影作業が楽々できます。

使いやすさを追求した3タイプ
好評発売中

Support
Sea Life

RDC81

仕 様	モニター + 録画 タイプ	モニター タイプ	ベーシック タイプ
伸縮ポール (3本繋ぎ)	○	○	○
角度変更ポール	○	○	○
カールケーブル	○	○	○
完全防水ケース付カラーカメラ 防水レベル：IP68 夜間暗視モード (赤外線機能時映像は白黒になります)	○	○	○
支えハンドル	○	○	○
20m (DC-AV) 延長コード (片側完全防水コネクタ) 20m (DC) 延長コード (防水ではありません) シガープラグ/ACアダプター/バッテリー端子用ワニ口クリップ	...	○	○
7インチ外付けモニター (アルミケース付) (録画機能はありません。防水ではありません)	...	○	...
充電電池・電源防水BOX 防水レベル：IP65 (単3・ニッケル水素充電電池8本内蔵・8本交換用。 5V変換基板)	○	...	...
防水ケース付小型ポータブルモニター 防水レベル：IP64 モニター振付角度フリー 調整自在継手付 (モニターはポータブルプレーヤー・1GB内蔵。SDカード2GB対応 単体はプレーヤーとして動作可能)	○	...	...

全タイプカメラユニット装備：

1/3インチカラーCMOSセンサー夜間撮影用赤外線LED付 (照度により自動切換え)
(夜間撮影の場合は白黒となります。) 最低照度 0Lux (赤外線起動) 自動シャッター：1/60-1/15000秒 セルフバランスレンズ焦点6.0mm
視角52° 映像出力：NTSC 解像度：420TVライン 防水レベル：IP68 全品水深6mで8時間水没テスト後出荷。(カメラケース本体：水深20m防水)

全タイプ共通

全タイプ伸縮ポールユニット装備：

3段式伸縮ポール、最長2.5m、収納状態では0.95m、片手で持ち運べます。アルミ部品表面アルマイト処理。
カメラの位置・角度を簡単に変更でき、船底・プロペラなど逃さず確認できます。伸縮自在カールケーブルで邪魔になりません。ケーブルはポールの外側にあるため、メンテナンスもしくります。防水コネクタを含み、浸水部分防水レベルはIP68 (完全防水)




オプション：

船べり取り付け治具 ~~販売価格：¥28,900 (税込み)~~

新製品デビュー・特別販売価格：¥25,800 (税込み) ⇒



3段伸縮ポールを収納した状態、
全長0.95m 片手で持ちます



伸縮ポールを一段伸ばした状態
(角度変更ポール伸ばしていません)



伸縮ポールを最長に伸ばし、
角度変更ポールも伸ばした状態



伸縮ポールを最長に伸ばし
カメラ部分を水没させた状態



船べり取り付け金具
(オプション・別売り)
に固定した状態

全国送料/代引き手数料無料 ¥0



【送料】全製品全国送料無料でさせていただきます。

【表示価格】5%の消費税を含んだ税込価格です。

【お支払い】代金引換、銀行振込がご利用いただけます。

【お届け】商品在庫ありの場合は入金確認後2~5日程度で出荷いたします。

●商品在庫なしの場合はご注文後3~4週間程度でお届けいたします。

(一部離島は更に日数がかかります。また、天候や交通事情による配達遅れの遅れが生じることもあります。)

●万一、商品が売切れになった場合や、商品のお届けが遅れる場合はハガキやEメールなどでご連絡いたします。

FAX

077-589-4892

24時間受付

mail kdd001@kdd1.com

KDD 株式会社 077-589-2354 FAX077-589-4892

特許申請済

※製品現物確認ご希望の方はメール・電話・FAXにて受付しております。


※価格・仕様は予告なく変更することがあります。

~~販売価格：¥98,000（税込み）~~

新製品デビュー・特別販売価格：¥89,800（税込み）

モニターユニット装備：

7インチ液晶カラーモニターで映像を確認
NTSC対応、リモコン・収納アルミケース付き
（本ユニットのモニターは、単体でも
モニターとして動作可能）



電源セット装備（3種類）：

DC12V電源はAC-DCアダプター、シガープラグ、
バッテリー端子用ワニ口クリップ計3種類
20mのAV/DC延長コードで20m先を監視可能
20mのDC延長コードで20m先から電源取得可能

ポータブルモニターユニット

電源セット



使いやすさを追求した3タイプ
好評発売中



仕 様	モニター + 録画 タイプ	モニター タイプ	ベーシック タイプ
伸縮ポール（3本繋ぎ）	○	○	○
角度変更ポール	○	○	○
カールケーブル	○	○	○
完全防水ケース付カラーカメラ 防水レベル：IP68 夜間増視モード（赤外線機能時映像は白黒になります）	○	○	○
支えハンドル	○	○	○
20m（DC・AV）延長コード（片側完全防水コネクタ） 20m（DC）延長コード（防水ではありません） シガープラグ/ACアダプター/バッテリー端子用ワニ口クリップ	...	○	○
7インチ外付けモニター（アルミケース付） （録画機能はありません。防水ではありません）	...	○	...
充電電池・電源防水BOX 防水レベル：IP65 （単3・ニッケル水素充電電池8本内蔵・8本交換用。 5V変換基板）	○	...	...
防水ケース付小型ポータブルモニター 防水レベル：IP64 モニター据付角度フリー 調整自在紐手付 （モニターはポータブルプレーヤー・1GB内蔵。SDカード2GB対応 単体はプレーヤーとして動作可能）	○	...	...

全タイプカメラユニット装備：

1/3インチカラーCMOSセンサー夜間撮影用赤外線LED付（照度により自動切換え）
（夜間撮影の場合は白黒となります。）最低照度 0Lux（赤外線起動）自動シャッター：1/60-1/15000秒 セルフバランスレンズ焦点6.0mm
視角52° 映像出力：NTSC 解像度：420TVライン 防水レベル：IP68 全品水深6mで8時間水没テスト後出荷。（カメラケース本体：水深20m防水）

全タイプ共通

全タイプ伸縮ポールユニット装備：

3段階伸縮ポール、最長2.5m、収納状態では0.95m、片手で持ち運べます。アルミ部品表面アルマイト処理。
カメラの位置・角度を簡単に変更でき、船底・プロペラなど逃さず確認できます。伸縮自在カールケーブル
で邪魔になりません。ケーブルはポールの外側にあるため、メンテナンスもしやすくなります。防水コネクタを含み、
浸水部分防水レベルはIP68（完全防水）



オプション：

船べり取り付け治具 ~~販売価格：¥28,900（税込み）~~
新製品デビュー・特別販売価格：¥25,800（税込み）⇒



3段階伸縮ポールを収納した状態、
全長0.95m 片手で持ちます

伸縮ポールを一段伸ばした状態
（角度変更ポール伸ばしていません）

伸縮ポールを最長に伸ばし、
角度変更ポールも伸ばした状態

伸縮ポールを最長に伸
ばし、カメラ部分を水
没させた状態

船べり取り付け金具
（オプション・別売り）
に固定した状態

全国送料/代引き手数料無料 ¥0



【送料】全製品全国送料無料でさせていただきます。

【表示価格】5%の消費税を含んだ税込価格です。

【お支払い】代金引換、銀行振込がご利用いただけます。

【お届け】商品在庫ありの場合は入金確認後2～5日程度で出荷いたします。

●商品在庫なしの場合はご注文後3～4週間程度でお届けいたします。

（一部離島は更に日数がかかります。また、天候や交通事情による配達遅れの生じることもあります。）

●万一、商品が売切れになった場合や、商品のお届けが遅れる場合はハガキやEメールなどでご連絡いたします。

kdd001@kdd1.com

KDD 株式会社

077-589-2354

FAX077-589-4892

特許申請済

※製品現物確認ご希望の方はメール・電話・FAXにて受付しております。

※価格・仕様は予告なく変更することがあります。

FAX
077-589-4892
24時間受付

~~販売価格：¥68,000(税込み)~~

新製品デビュー・特別販売価格：¥59,800(税込み)

AVコードでお客様お持ちのモニターに
接続し、カメラからの映像（NTSC対応）
を確認できます。家庭用TVでも可。
（モニターは付属しておりません）

電源セット装備（3種類）：

DC12V電源はAC-DCアダプター、シガープラグ、
バッテリー端子用ワニ口クリップ計3種類
20mのAV/DC延長コードで20m先を監視可能
20mのDC延長コードで20m先から電源取得可能

電源セット



使いやすさを追求した3タイプ
好評発売中



仕 様				RDC83
伸縮ポール（3本装）	モニター + 録画 タイプ	モニター タイプ	ベーシック タイプ	
伸縮ポール（3本装）	○	○	○	
角度変更ポール	○	○	○	
カールケーブル	○	○	○	
完全防水ケース付カラーカメラ 防水レベル：IP68 夜間暗視モード（赤外線機能時映像は白黒になります）	○	○	○	
支えハンドル	○	○	○	
20m（DC-AV）延長コード（片側完全防水コネクター） 20m（DC）延長コード（防水ではありません） シガープラグ/ACアダプター/バッテリー端子用ワニ口クリップ	...	○	○	
7インチ外付けモニター（アルミケース付） （録画機能はありません。防水ではありません）	...	○	...	
充電電池・電源防水BOX 防水レベル：IP65 （単3・ニッケル水素充電電池8本内蔵・6本交換用。 5V変換基板）	○	...	...	
防水ケース付小型ポータブルモニター 防水レベル：IP64 モニター窓付角度フリー 調整自在機手付 （モニターはポータブルプレーヤー・180°内蔵。SDカード2GB対応 単体はプレーヤーとして動作可能）	○	...	...	

全タイプカメラユニット装備：

1/3インチカラーCMOSセンサー夜間撮影用赤外線LED付（照度により自動切換え）
（夜間撮影の場合は白黒となります。）最低照度 0Lux（赤外線起動）自動シャッター：1/60-1/15000秒 セルフバランスレンズ焦点6.0mm
視角52° 映像出力：NTSC 解像度：420TVライン 防水レベル：IP68 全品水深6mで8時間水没テスト後出荷。（カメラケース本体：水深20m防水）

全タイプ伸縮ポールユニット装備：

3段式伸縮ポール、最長2.5m、収納状態では0.95m、片手で持ち運べます。アルミ部品表面アルマイト処理。
カメラの位置・角度を簡単に変更でき、船底・プロペラなど逃さず確認できます。伸縮自在カールケーブル
で邪魔になりません。ケーブルはポールの外側にあるため、
メンテナンスもしやすくなります。防水コネクターを含み、
浸水部分防水レベルはIP68（完全防水）


オプション：

船べり取り付け治具 ~~販売価格：¥28,900(税込み)~~

新製品デビュー・特別販売価格：¥25,800(税込み) ⇒




3段伸縮ポールを収納した状態、
全長0.95m 片手で持ちます



伸縮ポールを一段伸ばした状態
（角度変更ポール伸ばしていません）



伸縮ポールを最長に伸ばし、
角度変更ポールも伸ばした状態



伸縮ポールを最長に伸ばし
カメラ部分を水没させた状態



船べり取り付け金具
（オプション・別売り）
に固定した状態

※上記の写真はイメージであり、モニターセットはこのタイプのカメラに付属しておりません。

全国送料/代引き手数料無料 ¥0



【送料】全製品全国送料無料でさせていただきます。

【表示価格】5%の消費税を含んだ税込価格です。

【お支払い】代金引換、銀行振込がご利用いただけます。

【お届け】商品在庫ありの場合は入金確認後2～5日程度で出荷いたします。

●商品在庫なしの場合はご注文後3～4週間程度でお届けいたします。

（一部離島は更に日数がかかります。また、天候や交通事情による配達遅れの生じることもあります。）

●万一、商品が売切れになった場合や、商品のお届けが遅れる場合はハガキやEメールなどでご連絡いたします。

kdd001@kdd1.com

KDD株式会社

077-589-2354 FAX077-589-4892

特許申請済

※製品現物確認ご希望の方はメール・電話・FAXにて受付しております。

※価格・仕様は予告なく変更することがあります。

FAX

077-589-4892

24時間受付



オプション：

船べり取り付け治具 ~~販売価格：¥28,900（税込み）~~

新製品デビュー・特別販売価格：¥25,800（税込み）




船べりに取り付け治具を固定した状態




水中カメラを船べり取り付け治具に装着



水中カメラ装着後、横向きにした状態



伸縮ポールが水没している状態で船は走行させないこと（厳守）



水中カメラを90度垂直にした状態



水中カメラを船外に向けた状態



伸縮ポールを一段伸ばした状態

全国送料/代引き手数料無料 ￥0



【送料】全製品全国送料無料でさせていただきます。

【表示価格】5%の消費税を含んだ税込価格です。

【お支払い】代金引換、銀行振込がご利用いただけます。

【お届け】商品在庫ありの場合は入金確認後2～5日程度で出荷いたします。

●商品在庫なしの場合はご注文後3～4週間程度でお届けいたします。

（一部離島は更に日数がかかります。また、天候や交通事情による配達の違いが生じることもあります。）

●万一、商品が売切れになった場合や、商品のお届けが遅れる場合はハガキやEメールなどでご連絡いたします。

kdd001@kdd1.com

FAX
077-589-4892
24時間受付

KDD株式会社 077-589-2354 FAX077-589-4892

特許申請済

※製品現物確認ご希望の方はメール・電話・FAXにて受付しております。

※価格・仕様は予告なく変更することがあります。