



バード&ピープル 快適な暮らしの共存プラン

# バードレスマット

BIRDLESS MAT



PAT. 1816657号  
PAT. 1874690号

**KDD株式会社**

077-589-2354 fax077-589-4892

# 困っていませんか？ ハトのフン害！

ハトに悪気はないと言っても、なかなか無視できないのがフンによる公害。  
服や体に直接、落とされた人はもちろん、建物の掃除も毎日となると大変です。  
そのうえ、フンは強い酸性で腐食性があり、悪臭・寄生虫の発生原因となる可能性も！！



悪臭・汚れが気になる  
乗客に迷惑



寄生虫の発生が心配  
患者さんに不衛生

HOUSE

洗濯物が外に干せない  
掃除が大変



フン害にあふれる場所



**病院**  
清潔第一の場所だけに、フン害による感染防止は不可欠。



**住宅**  
外観の保護はもちろん、快適な暮らしにフン害は大敵。

その他の  
施工場所

- 社寺・仏閣などの文化財。
- 衛生管理が必要なスーパー、商店。
- 倉庫などの商品管理場所。
- 駐車場などの屋外施設。
- 人々の財産である公共建物。

そして



# バードレスマットがあれば万事解決!!

～人と鳥のいい関係での共存を実現する、  
やさしさ仕様のフン害防止マット～

用途に応じて切ったり、並べたりして、ハトの集まりそうな場所に設置するだけ。  
迷惑なフン害を防止して、快適な暮らしを守ります。

さらに本品はプラスチック製なので、接近した鳥を傷つける心配もなし。

一度取り付けると、半永久的に使えます。

先端が丸く柔らかで、簡単に加工、設置できます。



駅のホーム  
多くの人が集まる駅はフンによる被害も  
№1。ホームの掃除も大変。



マンション・ビル  
窓・テラス・屋上など、高い建物はハトに  
とって絶好の休憩場所。



高速道路・橋  
高架下はハトが巣を作るベストポイント。


## あらゆる場所やスペースに しっかり対応の2タイプ。

住宅のフェンスや  
ベランダなどに

スタンダードな

1型

(厚み3mm)



- 奥行きのある幅広いスペース  
に2・3枚並べて。
- 好みの長さにカットして  
使えます。


ポリプロピレン製(耐候性)

高架下や駅など、  
特にハトが集まる場所に

被害の多い場所に

2型

(厚み7mm)



施工の難しい曲面にも柔軟対応。



- はみ出して設置すれば鳥が  
足をかけることができず、  
より効果的です。


ポリプロピレン製(耐候性)

# 先手必勝!

# カンタン施工で、さよならフン害!!

## 取り付け方法


### 1. 奥行きがない場所への取り付け



本体を端いっぱいに合わせて、25~26mmの間隔で並べて設置してください。  
(2型の場合は本体の中央部分を端に合わせて使えばなお効果的です。)(円内参照)

※壁面から並べ始める場合は、1つ目を壁面より2~3mmあけたところから並べてください。

### 2. 奥行きが広い場所への取り付け











12~26mmの列間隔で2列、3列と並べて使用してください。

### 取り付け上の注意

1. ハトが壁に止まる場所と、夜ねぐらにしている場所を確認し、フンが落ちてくる場所の上(屋根など)にも忘れずに設置してください。
2. 取り付け場所の清掃を十分に行った上で、作業に入ってください。

## 専用止め具の種類と使用方法

<p><b>1型止め具C-1(着脱可能)</b></p> <p>取り付け場所 コンクリート、 金属、 各種ボード等</p> <p>ステンレス製</p> 	<p><b>2型止め具C-2(着脱可能)</b></p> <p>取り付け場所 コンクリート、 金属、 各種ボード等</p> <p>ステンレス製</p> 	<p><b>クランプDX(着脱可能)</b></p> <p>取り付け場所 H型钢、 L型钢等 ドライバー対応 締め止めナット、ワッシャー付</p> <p>取付用ナット(ナット付プロナット)</p> 
		<p>1型の場合</p>  <p>2型の場合</p> 
<p>1. 止め具Cを本体にはめ込みます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・爪の長い方を先にはめてから爪の短い方をはめ込みます。</li> <li>・本体は温度により伸縮しますので、止め金具にはゆとりを持たせて設計しております。</li> </ul> <p>2. 止め具裏面に接着剤を塗布し、設置面の端いばいに合わせ、接着します。</p> <p>注意: パードレスマット本体に直接塗布しての設置はお避けください。 (釘打ちの場合、釘打ち用穴に釘を打ち込んでください。)</p>		<p>1. 上図のように、取り付けます。 (上図の穴を端に差し込み、よりしっかり設置する事ができます。)</p> <p>2. 手もしくはドライバー等でしっかり締めつけて固定します。 (2型の場合、右図のように取り付けるとさらに効果的です。)</p> 

おねがい●製品仕様、梱包仕様、色、および価格は予告なく変更することがあります。また、予告なく発売中止することがありますので、ご了承ください。  
●印刷のため、色調は実物と異なることがあります。●当カタログからの無断転載はかたくお断りします。

■お問い合わせは、

## KDD株式会社

環境事業部

滋賀県野洲市木部930

077-589-2354 fax077-589-4892